

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009  
 สายสี่แยกตะวันแยงแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกะจูน ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว  
 ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว  
 ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๙๓๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
 บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันแยงแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกะจูน ตำบลนาโพธิ์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,429,300.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 4,346,251.89 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ทินภัทร ชันไธสง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 คณิศร ศิลประกอบ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7.3 ยศสันต์ ประภาสโนบล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประเภทราคากลางก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันออกแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกมะขาม ตำบลนาโพธิ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร

หน่วยงานผู้รับจ้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดของงาน      ระยะทางรวม ๑,๑๕๐ เมตร พร้อมพื้นที่ในเนื้อที่ ๕,๙๒๕.๐๐ ตารางเมตร      วัสดุวิธีประเมินราคาวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1 งานไพรม์โคต และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แท็คโคต (TACK COAT) 1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	8,870.000	16.42	145,645.40	1.3642	22.40	198,689.45
2	1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต พน 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 2. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ตร.ม.	8,870.000	328.57	2,914,415.90	1.3642	448.23	3,975,846.17
3	2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 2.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) 2.2 งานสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	ตร.ม.	386.000	247.34	95,473.24	1.3642	337.42	130,244.59

ยศสันต์ ประภาสโนบด

19 กุมภาพันธ์ 2569 12:52:34



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันออกแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-ทุ่งโพธิ์สง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระทุ่ม ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หน้า ๑.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หน้า ๑.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หน้า ๑.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๕๓๐.๐๐ เมตรหรือเพิ่มขึ้นในใบเสนอราคา     ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์/องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์



( ทินภัทร ชันโสง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( คณิศร ศิลประกอบ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ยศสันต์ ประภาสโนบล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ก.107-009 สายสี่แยกตะวันออกแขวงนาโพธิ์-พู่ไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระเทียม ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๑๕ เมตร หน้า ๑.๑๕ เมตร ยาว ๑.๑๕ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หน้า ๑.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๙๓๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๘,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประมาณราคาโดยใช้วิธีประมูล (e-bidding) / เปรียบเทียบราคาของ ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ก.107-009 สายสี่แยกตะวันออกแขวงนาโพธิ์-พู่ไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระเทียม ตำบลนาโพธิ์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1		งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
1.1		งานโพรมีธิต และเทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)							
2.1	1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์เทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	8,870.000	16.42	145,645.40	1.3642	22.40	198,689.45
3.1	1.2	งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	8,870.000	328.57	2,914,415.90	1.3642	448.23	3,975,846.17
5.1	2	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	2.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	2.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	386.000	247.34	95,473.24	1.3642	337.42	130,244.59
6.1	2.2	งานสัญญาณไฟจราจรพลังงานแสงอาทิตย์							
	2.2.1	สัญญาณไฟจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดตัวพิมพ์ 300 มม. + ป้าย บ1	EACH	1.000	18,400.00	18,400.00	1.3642	25,101.28	25,101.28
6.2	2.2.2	สัญญาณไฟจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดตัวพิมพ์ 300 มม.	EACH	1.000	12,000.00	12,000.00	1.3642	16,370.40	16,370.40
<b>TOTAL</b>								<b>4,346,251.89</b>	

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันออกแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกะอูน ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๙๓๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันออกแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกะอูน

**รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย**

**1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)**

ตำบลนาโพธิ์

**1.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)**

**1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)**

ค่ายาง CRS-2 0.30 ลิตร @ ( 31,258.960 บาท/ตัน ) /1,000	=	9.377 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( งานลาดยางแทคโค้ด )	=	7.050 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 9.377 + 7.050	=	16.427 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	16.42 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันยอแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระฐิน ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๙๓๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันยอแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระฐิน

**รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย**

**1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) ตำบลนาโพธิ์**

**1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)**

**1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)**

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	1,064.820 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 80.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 125.050 บาท/ตัน	=	15.405 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	=	25.000 บาท/ตัน
(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000
ค่างาน AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 33,058.960 บาท/ตัน	=	1,719.065 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 660.060 บาท/ลบ.ม.	=	488.444 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต )	=	383.210 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.500 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	8.140 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโคต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน )	=	97.794 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,737.058 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,737.05 / 8.33	=	328.57 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันออกแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกะฐิน ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๙๓๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันออกแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกะฐิน

**รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย**

**2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) ตำบลนาโพธิ์**

**2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)**

**2.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)**

ค่าสี 4.500 กก./ตร.ม. @ 42.000 (บาท/กก.)	=	189.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 60.000 (บาท/กก.)	=	24.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 22.000 (บาท/ตร.ม.)	=	22.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 12.340 (บาท/ตร.ม.)	=	12.340 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	247.34 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันออกแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระสุน ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๙๓๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันออกแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระสุน ตำบลนาโพธิ์

## 2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

### 2.2 งานสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์

#### 2.2.1 สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดดวงโคม 300 มม. + ป้าย บ1

ติดตั้งระบบสัญญาณไฟกะพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)

ขนาดดวงโคม 300 มม. ดวงโคมPolycarbonate (หลอดLED สีแดง , ความเข้มส่องสว่างสูง) ...

1 ชุดสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Cell) ขนาด 300 = 18,400.000 บาท

มม. + ป้าย บ1 1.000 ชุด @ 18,400.000

ค่างานต้นทุน = 18,400.00 บาท/EACH.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันยอแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระสุน ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๙๓๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันยอแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระสุน

**รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย**

**2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)**

ตำบลนาโพธิ์

**2.2 งานสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์**

**2.2.2 สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดดวงโคม 300 มม.**

ติดตั้งระบบสัญญาณไฟกะพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)

ขนาดดวงโคม 300 มม.) ดวงโคม Polycarbonate (หลอดLEDสีแดง ;

ความเข้มส่องสว่างสูง)

1 ชุดสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Cell) ขนาด 300 = 12,000.000 บาท

มม. 1.000 ชุด @ 12,000.000

ค่างานต้นทุน = 12,000.00 บาท/EACH.

โครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันออกแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระสุน ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๙๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันออกแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระสุน ตำบลนาโพธิ์

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นหลักประกันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7) 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนชุด 1	Factor F ผนชุด 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
<5.00	20.8338	1.1666	5.5000	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	5.5000	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	5.5000	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	5.5000	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	5.0000	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	5.0000	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	5.0000	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	4.5000	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370

ยศสันต์ ประชาโสโนบล

19 กุมภาพันธ์ 2569 12:58:42

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันออกแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระสุน ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ยาว ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๙๓๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันออกแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระสุน ตำบลนาโพธิ์

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)  
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (บาท) สถานะบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุด 1	Factor F ฝนชุด 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
80.00	6.0233	1.1666	4.5000	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90.00	5.4722	1.1666	4.5000	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100.00	5.1693	1.1666	4.5000	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110.00	4.7961	1.1666	4.0000	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120.00	4.7235	1.1666	4.0000	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130.00	4.4428	1.1666	4.0000	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140.00	4.3285	1.1666	4.0000	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150.00	4.1865	1.1666	4.0000	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057

โครงการ : ประกาศราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกถนนโยนแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทธไสยาสน์ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระตุ้ม ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๙๓๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสิร์พิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกถนนโยนแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทธไสยาสน์ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระตุ้ม ตำบลนาโพธิ์

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ตอปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (จูน) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ส่วนชุด 1	Factor F ส่วนชุด 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997

ยศสันต์ ปรภภาสโนบล

19 กุมภาพันธ์ 2569 12:58:42

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันยอดแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระลิน ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑  
 กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๙๓๐.๐๐  
 เมตรพร้อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันยอดแสง-  
 ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระลิน ตำบลนาโพธิ์

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาผลงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)  
 เงินลงทุนทางจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผันชุด 1	Factor F ผันชุด 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จาย					
240.00	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250.00	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260.00	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270.00	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280.00	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290.00	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300.00	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350.00	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900

ยศสิทธิ์ ปรภะภาสโณบล

19 กุมภาพันธ์ 2569 12:58:42

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันขอแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระลิน ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑  
 กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๙๓๐.๐๐  
 เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสิร์งผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันขอแสง-  
**Factor F งานก่อสร้างทาง** ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระลิน

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นภณพินในการคำนวณราคาผลงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)  
 เงินลงทุนทางจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานพัท 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุด 1	Factor F ฝนชุด 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
≥700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะพานยางแสด-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระดุม ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑  
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 3,185,934.54 บาท  
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 3,185,934.54 บาท  
 แหล่งของเงินงบประมาณ 4,429,300.00 บาท  
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง  
 เงินลงทุนจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3642

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะพานอแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระสุน ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะพานอแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระสุน ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร									
สถานที่		หมู่ ๗ บ้านโคกกระสุน ตำบลนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระสุน ตำบลนาโพธิ์									
คอน		คอน									
อยู่ใต้วงหลังวัด		บุรีรัมย์									
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%									
เงินประกันผลงานพัค		0.00%									
		เงินลงทุนหน้าจ่าย									
		7.00%									

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ควรพิจารณา	วันที่ควรพิจารณา
1	CR5-2	บพ/ตัน	31,000.00	150.00	233.96	25.00	0.00	31,258.96	ก.พ. 2569	วันที่กลับ
2	AC60/70	บพ/ตัน	32,800.00	150.00	233.96	25.00	0.00	33,058.96	ก.พ. 2569	วันที่กลับ
3	หินผสมเอสพีลท์คอมกริต	ลบ.ม.	485.00	80.00	175.06	0.00	0.00	660.06	ก.พ. 2569	วันที่กลับ
4	หินปูน	บพ/ลบ.ม.	488.00	80.00	175.06	0.00	0.00	663.06	ก.พ. 2569	วันที่กลับ
5	หิน3/8"	บพ/ลบ.ม.	402.00	80.00	175.06	0.00	0.00	577.06	ก.พ. 2569	วันที่กลับ
6	หิน3/4"	บพ/ลบ.ม.	565.50	80.00	175.06	0.00	0.00	740.56	ก.พ. 2569	วันที่กลับ

ยศสันต์ ประสาทโนบล

19 กุมภาพันธ์ 2569 13:04:56

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันออกแสง-ถนนลาดยางบางโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระตุ้ม ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ**  
**งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันออกแสง-ถนนลาดยางบางโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระตุ้ม	
	ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑	ช่วงที่ ๑
	ยาว ๕๐๐ เมตร	ยาว ๑,๑๕๐ เมตร
	หนา ๐.๐๕ เมตร	หนา ๐.๐๕ เมตร
	กว้าง ๔.๐๐ เมตร	กว้าง ๔.๐๐ เมตร
	ยาว ๓๕๐ เมตร	ยาว ๓๕๐ เมตร
สาย	หมู่บ้านโคกกระตุ้ม หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๙๓๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘,๗๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT	
คอน	คอน 1 CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันออกแสง-ถนนลาดยางบางโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระตุ้ม ตำบลนาโพธิ์	
อยู่ในท้องถิ่นจังหวัด	บุรีรัมย์	เขตฝนตก
		ปกติ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนจ่าย
		ราคาน้ำมันโซลา
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
		0.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่ควรบรรจุราคา	แหล่งที่มา
7	ท.ม.1/2"	บพ/ถ.ม.	507.50	80.00	175.06	0.00	0.00	682.56	ก.พ. 2569	พื้นที่สืบ



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันออกแสง-  
 ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระฐิน ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึกที่ตัดคือ เมตรที่ตัด ที่ ๑๕๖.๕๖ ช่วงที่ ๒  
 กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม  
 ๑,๙๓๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวทางลาดยาง  
 ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันออกแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระฐิน  
 ตำบลนาโพธิ์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	212.74	297.83
66	215.96	302.35
67	219.20	306.88
68	222.43	311.41
69	225.68	315.95
70	228.91	320.48
71	232.15	325.02
72	235.39	329.54
73	238.62	334.07
74	241.84	338.58
75	245.09	343.13
76	248.32	347.65
77	251.56	352.18
78	254.79	356.71
79	258.03	361.24
80	261.27	365.77
81	264.50	370.31
82	267.74	374.84
83	270.97	379.36
84	274.23	383.92
85	277.46	388.44
86	280.68	392.95

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
87	283.92	397.49
88	287.16	402.02
89	290.39	406.54
90	293.64	411.09
91	296.88	415.63
92	300.11	420.15
93	303.33	424.66
94	306.57	429.20
95	309.83	433.76
96	313.04	438.26
97	316.28	442.79
98	319.53	447.34
99	322.77	451.87
100	325.99	456.38
101	329.23	460.92
102	332.48	465.48
103	335.72	470.01
104	338.94	474.51
105	342.17	479.04
106	345.42	483.59
107	348.65	488.12
108	351.90	492.66

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
109	355.12	497.17
110	358.36	501.71
111	361.62	506.27
112	364.85	510.79
113	368.09	515.33
114	371.31	519.83
115	374.54	524.35
116	377.79	528.90
117	381.00	533.40
118	384.23	537.92
119	387.48	542.47
120	390.74	547.04
121	393.97	551.55
122	397.21	556.09
123	400.41	560.58
124	403.69	565.16
125	406.92	569.69
126	410.17	574.23
127	413.37	578.72
128	416.59	583.23
129	419.83	587.76
130	423.07	592.30

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันแยแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระสุน ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร เลี้ยวซ้าย ๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๙๓๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันแยแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระสุน ตำบลนาโพธิ์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	426.34	596.87
132	429.55	601.38
133	432.78	605.90
134	436.03	610.44
135	439.29	615.00
136	442.49	619.49
137	445.71	624.00
138	449.02	628.62
139	452.19	633.07
140	455.45	637.64
141	458.66	642.12
142	461.95	646.73
143	465.18	651.25
144	468.42	655.79
145	471.60	660.24
146	474.87	664.82
147	478.08	669.31
148	481.37	673.92
149	484.61	678.45
150	487.85	682.99
151	491.02	687.43
152	494.29	692.01

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
153	497.49	696.49
154	500.79	701.10
155	504.01	705.61
156	507.24	710.14
157	510.49	714.69
158	513.75	719.25
159	516.93	723.70
160	520.22	728.30
161	523.42	732.79
162	526.63	737.29
163	529.86	741.80
164	533.10	746.33
165	536.35	750.88
166	539.61	755.45
167	542.88	760.03
168	546.06	764.49
169	549.36	769.11
170	552.57	773.59
171	555.78	778.10
172	559.01	782.62
173	562.25	787.15
174	565.50	791.70

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
175	568.76	796.26
176	571.92	800.69
177	575.20	805.28
178	578.50	809.90
179	581.69	814.36
180	584.89	818.84
181	588.10	823.34
182	591.44	828.02
183	594.67	832.54
184	597.92	837.08
185	601.04	841.46
186	604.31	846.03
187	607.58	850.61
188	610.87	855.21
189	614.03	859.65
190	617.34	864.28
191	620.53	868.74
192	623.72	873.21
193	627.06	877.89
194	630.28	882.39
195	633.50	886.90
196	636.74	891.43

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันยอแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกะฐิน ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ~~เลขที่หนังสือ~~ ~~เมตร~~ ~~ที่~~ ~~๑๙๒~~ ~~๒๕๖๓~~ ~~๒๕๖๓~~ ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๙๓๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันยอแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกะฐิน ตำบลนาโพธิ์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	639.98	895.97
198	643.24	900.53
199	646.36	904.90
200	649.63	909.48
201.0 - 1000.0	3.25	4.55

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.25 บาท/ตัน  
4.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ยศสันต์ ประกาสโนบล

19 กุมภาพันธ์ 2569 13:07:49

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันโยแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระตุ้ม ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๙๓๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร ตามวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวทางลาดยาง กรมประเทศเป็น ทรายบ ีผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันโยแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระตุ้ม ราคานำมันเชื้อเพลิงไซลา ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร

ตำบลนาโพธิ์

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	8.14	11.40
2	9.97	13.96
3	11.81	16.53
4	13.64	19.10
5	15.47	21.66
6	17.31	24.23
7	19.14	26.79
8	21.21	29.69
9	23.70	33.19
10	26.20	36.68
11	28.69	40.17
12	31.18	43.66
13	33.68	47.15
14	36.17	50.64
15	38.66	54.13
16	41.16	57.62
17	43.65	61.11
18	46.14	64.60

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	48.64	68.10
20	51.14	71.59
21	53.63	75.08
22	56.13	78.58
23	58.61	82.06
24	61.11	85.56
25	63.61	89.05
26	66.10	92.54
27	68.60	96.03
28	71.09	99.53
29	73.57	103.00
30	76.08	106.51
31	78.56	109.98
32	81.07	113.49
33	83.56	116.98
34	86.06	120.48
35	88.54	123.95
36	91.04	127.45
37	93.54	130.96
38	96.04	134.45
39	98.53	137.94
40	101.01	141.42
41	103.52	144.93

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	106.02	148.42
43	108.50	151.90
44	111.00	155.40
45	113.49	158.88
46	115.99	162.38
47	118.47	165.86
48	120.97	169.36
49	123.45	172.83
50	125.94	176.32
51	128.45	179.83
52	130.93	183.30
53	133.43	186.80
54	135.94	190.31
55	138.41	193.78
56	140.90	197.26
57	143.41	200.77
58	145.93	204.30
59	148.41	207.77
60	150.90	211.25
61	153.40	214.76
62	155.92	218.29
63	158.38	221.74
64	160.86	225.21

ยศสันต์ ประภาสโนบล

19 กุมภาพันธ์ 2569 13:07:49

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันยอแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกะฐิน ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึกที่ตื้นสุด ๑ เมตร ที่สุด ๑.๕๗ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๔๓๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันยอแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกะฐิน ตำบลนาโพธิ์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	163.35	228.69
66	165.85	232.19
67	168.37	235.72
68	170.82	239.15
69	173.36	242.71
70	175.84	246.17
71	178.32	249.65
72	180.82	253.15
73	183.33	256.66
74	185.85	260.19
75	188.29	263.60
76	190.83	267.16
77	193.29	270.61
78	195.76	274.06
79	198.34	277.68
80	200.83	281.16
81	203.33	284.66
82	205.73	288.02
83	208.25	291.55
84	210.78	295.09
85	213.32	298.65
86	215.75	302.06

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
87	218.19	305.47
88	220.77	309.08
89	223.22	312.51
90	225.69	315.96
91	228.30	319.62
92	230.79	323.10
93	233.28	326.59
94	235.78	330.09
95	238.14	333.39
96	240.66	336.92
97	243.18	340.46
98	245.72	344.01
99	248.27	347.58
100	250.66	350.93
101	253.23	354.52
102	255.63	357.89
103	258.22	361.51
104	260.64	364.90
105	263.25	368.55
106	265.68	371.95
107	268.12	375.37
108	270.56	378.79

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
109	273.21	382.50
110	275.67	385.94
111	278.14	389.40
112	280.61	392.86
113	283.09	396.33
114	285.58	399.81
115	288.08	403.31
116	290.58	406.81
117	293.09	410.33
118	295.61	413.85
119	298.14	417.39
120	300.67	420.94
121	302.97	424.16
122	305.52	427.73
123	308.08	431.31
124	310.65	434.90
125	312.96	438.14
126	315.54	441.76
127	318.13	445.39
128	320.46	448.64
129	323.07	452.29
130	325.69	455.96

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันยอแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระตุ้ม ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึกที่จอดรถ ๑ เมตร ที่จุด กม. ๒+๒.๕๗ ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๙๓๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันยอแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระตุ้ม ตำบลนาโพธิ์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	328.03	459.24
132	330.66	462.92
133	333.01	466.21
134	335.66	469.93
135	338.02	473.23
136	340.38	476.53
137	343.06	480.28
138	345.43	483.60
139	348.12	487.37
140	350.50	490.70
141	352.89	494.04
142	355.61	497.85
143	358.00	501.21
144	360.40	504.56
145	363.15	508.42
146	365.56	511.79
147	367.98	515.17
148	370.39	518.55
149	372.81	521.94
150	375.61	525.86
151	378.05	529.27
152	380.48	532.68

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
153	382.93	536.10
154	385.37	539.52
155	387.82	542.95
156	390.28	546.39
157	392.74	549.83
158	395.62	553.87
159	398.09	557.33
160	400.57	560.80
161	403.06	564.28
162	405.55	567.77
163	408.04	571.26
164	410.54	574.76
165	413.05	578.27
166	415.56	581.79
167	418.08	585.31
168	420.60	588.84
169	422.66	591.72
170	425.19	595.26
171	427.72	598.81
172	430.26	602.37
173	432.81	605.93
174	435.36	609.51

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
175	437.92	613.09
176	440.49	616.69
177	443.06	620.29
178	445.12	623.16
179	447.70	626.78
180	450.29	630.40
181	452.88	634.03
182	455.48	637.68
183	458.09	641.33
184	460.15	644.20
185	462.76	647.87
186	465.39	651.54
187	468.02	655.23
188	470.07	658.10
189	472.72	661.80
190	475.36	665.51
191	478.02	669.23
192	480.08	672.11
193	482.74	675.84
194	485.42	679.58
195	488.10	683.34
196	490.16	686.22

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันออกแสง-  
 ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระฐิน ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึกที่ตัดคือ เมตรที่ตัด คือ ๑๑๒.๒๖ ช่วงที่ ๒  
 กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม  
 ๑,๙๓๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวทางลาดยาง  
 ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันออกแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระฐิน  
 ตำบลนาโพธิ์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	492.85	689.99
198	495.55	693.77
199	497.60	696.65
200	500.32	700.44
201.0 - 1000.0	2.50	3.50

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
 ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.50 บาท/ตัน  
 3.50 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
 หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันแยงแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกะฐิน ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน) ๑,๙๓๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวทางลาดยาง ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันแยงแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกะฐิน ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไฮลา ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร

ตำบลนาโพธิ์

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	4.50	6.30
2	5.89	8.24
3	7.27	10.18
4	8.66	12.12
5	10.04	14.06
6	11.43	16.00
7	12.81	17.94
8	14.20	19.87
9	15.58	21.81
10	16.97	23.75
11	18.35	25.69
12	19.74	27.63
13	21.12	29.57
14	22.51	31.51
15	23.95	33.53
16	25.50	35.71
17	27.06	37.88
18	28.61	40.06

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	30.17	42.24
20	31.72	44.41
21	33.28	46.59
22	34.83	48.77
23	36.39	50.95
24	37.94	53.12
25	39.50	55.30
26	41.05	57.48
27	42.61	59.65
28	44.17	61.84
29	45.72	64.01
30	47.28	66.19
31	48.83	68.36
32	50.39	70.54
33	51.94	72.72
34	53.50	74.89
35	55.05	77.07
36	56.61	79.25
37	58.16	81.42
38	59.72	83.60
39	61.28	85.79
40	62.83	87.96
41	64.38	90.14

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	65.94	92.32
43	67.49	94.49
44	69.05	96.67
45	70.61	98.85
46	72.17	101.03
47	73.72	103.21
48	75.27	105.37
49	76.83	107.56
50	78.38	109.73
51	79.94	111.92
52	81.49	114.08
53	83.04	116.26
54	84.60	118.44
55	86.16	120.62
56	87.71	122.79
57	89.26	124.96
58	90.82	127.14
59	92.38	129.33
60	93.94	131.52
61	95.49	133.69
62	97.04	135.86
63	98.60	138.04
64	100.16	140.22

ยศสันต์ ประภาสโนบล

19 กุมภาพันธ์ 2569 13:07:49

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันโยแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระฐิน ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร เลี้ยวซ้าย ๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๙๓๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันโยแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระฐิน ตำบลนาโพธิ์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	101.70	142.38
66	103.27	144.58
67	104.82	146.74
68	106.37	148.92
69	107.92	151.09
70	109.48	153.27
71	111.04	155.46
72	112.61	157.65
73	114.15	159.81
74	115.72	162.01
75	117.27	164.17
76	118.82	166.34
77	120.37	168.52
78	121.93	170.70
79	123.48	172.88
80	125.05	175.06
81	126.61	177.25
82	128.15	179.40
83	129.72	181.60
84	131.26	183.76
85	132.83	185.96
86	134.38	188.13

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
87	135.92	190.29
88	137.47	192.46
89	139.02	194.63
90	140.61	196.86
91	142.17	199.04
92	143.69	201.16
93	145.25	203.35
94	146.81	205.54
95	148.38	207.73
96	149.95	209.93
97	151.47	212.06
98	153.05	214.27
99	154.58	216.41
100	156.16	218.62
101	157.69	220.77
102	159.28	222.99
103	160.81	225.14
104	162.35	227.30
105	163.95	229.52
106	165.49	231.69
107	167.04	233.85
108	168.58	236.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
109	170.13	238.18
110	171.68	240.36
111	173.24	242.53
112	174.79	244.71
113	176.35	246.89
114	177.91	249.07
115	179.47	251.25
116	181.03	253.44
117	182.59	255.63
118	184.16	257.82
119	185.73	260.02
120	187.24	262.13
121	188.81	264.33
122	190.38	266.54
123	191.89	268.65
124	193.47	270.86
125	195.05	273.08
126	196.57	275.19
127	198.15	277.41
128	199.74	279.64
129	201.26	281.76
130	202.85	283.99

ยศสันต์ ประภาสโนบล

19 กุมภาพันธ์ 2569 13:07:49

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันโยแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระสุน ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึกที่ตัดคือ เมตรที่ตัด ๑.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๙๓๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันโยแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกระสุน ตำบลนาโพธิ์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	204.37	286.12
132	205.89	288.24
133	207.49	290.48
134	209.01	292.61
135	210.61	294.86
136	212.14	296.99
137	213.75	299.24
138	215.27	301.38
139	216.80	303.52
140	218.33	305.66
141	219.95	307.93
142	221.48	310.07
143	223.01	312.21
144	224.64	314.49
145	226.17	316.64
146	227.71	318.79
147	229.25	320.94
148	230.78	323.10
149	232.42	325.39
150	233.96	327.55
151	235.51	329.71
152	237.05	331.87

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
153	238.60	334.03
154	240.14	336.20
155	241.69	338.37
156	243.24	340.54
157	244.79	342.71
158	246.34	344.88
159	247.89	347.05
160	249.45	349.23
161	251.00	351.40
162	252.56	353.58
163	254.12	355.77
164	255.68	357.95
165	257.24	360.14
166	258.80	362.32
167	260.37	364.51
168	261.93	366.71
169	263.50	368.90
170	265.07	371.10
171	266.64	373.29
172	268.21	375.50
173	269.65	377.51
174	271.23	379.72

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
175	272.80	381.92
176	274.38	384.13
177	275.96	386.34
178	277.54	388.56
179	278.98	390.58
180	280.57	392.79
181	282.15	395.01
182	283.74	397.23
183	285.33	399.46
184	286.77	401.48
185	288.36	403.70
186	289.95	405.93
187	291.55	408.17
188	292.99	410.18
189	294.59	412.42
190	296.19	414.66
191	297.79	416.90
192	299.23	418.92
193	300.83	421.17
194	302.44	423.42
195	303.88	425.43
196	305.49	427.69

ยศสันต์ ประภาสโนบล

19 กุมภาพันธ์ 2569 13:07:49

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันยอแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกะฐิน ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร เลี้ยวขวา ๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๘๓๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันยอแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกะฐิน ตำบลนาโพธิ์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	307.10	429.94
198	308.54	431.96
199	310.16	434.22
200	311.77	436.48
201.0 - 1000.0	1.56	2.18

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.56 บาท/ตัน  
2.18 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- ยี่ตงน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันยอแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกะฐิน ตำบลนาโพธิ์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑,๙๓๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันยอแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกะฐิน ตำบลนาโพธิ์

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชูดอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.51	0.22	0.28	1.73	1.79
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.73	0.78	0.98	5.51	5.71
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.12	0.55	0.69	3.67	3.81
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13

ยศสันต์ ประภาสโนบล

19 กุมภาพันธ์ 2569 13:11:10

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันออกแสง-  
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
5	งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แนน	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แนน	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบ.ม. แนน	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	14.42	2.21	2.76	16.63	17.18
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	366.44	16.77	20.96	383.21	387.40

ยศสันธิ์ ประภาสโนบล

19 กุมภาพันธ์ 2569 13:11:10

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคางานก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสีแยกตะวันออกแสง-

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแอสฟัลต์	ตร.ม.	9.46	2.28	2.85	11.74	12.31
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมิไซด์	ตร.ม.	12.20	2.82	3.53	15.02	15.73
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.21	1.06	1.33	9.27	9.54
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.16	2.39	2.99	14.55	15.15
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.86	2.53	3.16	23.39	24.02
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.20	1.92	2.40	12.12	12.60
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.89	1.74	2.18	14.63	15.07
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	160.18	35.15	43.94	195.33	204.12
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	32.73	11.03	13.79	43.76	46.52
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.00	11.03	13.79	47.03	49.79
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.89	5.92	7.40	28.81	30.29
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.77	11.83	14.79	57.60	60.56
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.15	9.86	12.33	48.01	50.48
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.61	7.39	9.24	36.00	37.85

ยศสันต์ ประภาสโนบล

19 กุมภาพันธ์ 2569 13:11:10

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-009 สายสี่แยกตะวันออกแสง-  
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.27	2.07	2.59	12.34	12.86
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.36	0.39	0.49	2.75	2.85
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ซูดลิก 3 ซม.	ตร.ม.	44.39	5.86	7.33	50.25	51.72
	ซูดลิก 6 ซม.	ตร.ม.	88.93	9.00	11.25	97.93	100.18
	ซูดลิก 5 ซม.	ตร.ม.	73.36	8.11	10.14	81.47	83.50
	ซูดลิก 4 ซม.	ตร.ม.	60.56	7.39	9.24	67.95	69.80
20	งาน Milling						
	ซูดลิก 5 ซม.	ตร.ม.	10.64	1.97	2.46	12.61	13.10
	ซูดลิก 10 ซม.	ตร.ม.	12.41	2.30	2.88	14.71	15.29
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่นอน	19.83	2.44	3.05	22.26	22.88