


នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

(ឈ្មោះ ហ៊ុន សែន)




ប្រធាន/នាយក -

ស្តីពី

នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

(ឈ្មោះ ហ៊ុន សែន)



នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា -

នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

สรุปบัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านหนองโพธิ์-บ้านนาไร่หลวง หมู่ที่ 9

บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 9 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ปริมาณงาน

ผู้สำรวจ รศล. กว่าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ รศล. ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร

สรุปประมาณราคามาแบบ ป.ร.4 จำนวน

1 แผ่น

ประมาณราคาเบื้องต้น

4 มีนาคม 2568

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	436,531.00	Factor F
2	งานทั่วไป		
	2.1 บำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้าง	3,000.00	- เงินค่าจ้าง
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- เงินประกันผลงาน 0%
			- ค่าวัสดุค่าจ้าง 7%
			- พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	439,531.00	
	คิดเป็นราคากลาง	439,000.00	
	(ผู้แทนส่วนงานผู้ว่าราชการจังหวัด)		

ปริมาณงาน 720.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา 609.72 บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายทวิภทร ชื่นใจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้มอบ

(นายพรวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

(ลงชื่อ).....ผู้รับ

(นายพรวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนายทองพูน-บ้านนางไสว หงส์อวน หมู่ 9 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 180 เมตร

ਮੁਖੀ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

d

ເມື່ອ ໓ ກະຢະທາງ

180 ๒๕๕๕

၈၇၆၇

0.15

หรือผมพบที่ คสล. ไม่น้อยกว่า

720

๕๔๗๖๕๕๕

ในเส้นทางกลับคืนตามสภาพ

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองหญ้ากรังกา หมู่ที่ ๑ ต.นาโพธิ์
อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ในเส้นทางกลับคืนตามสภาพ

၄၅၈	436,531.00
-----	------------

ผลรวมค่างานต้นท่งงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

320,083.91
-
1.3642

|| || ||

ค้นหาราคาน้ำมัน:

บุรีรัมย์



เมืองบุรีรัมย์



มกราคม



2568



ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568

(หน่วย: บาท/ลิตร)

* ราคานี้เป็นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	แก๊สโซฮอล์ E85 Gasohol E85	แก๊สโซฮอล์ E20 Gasohol E20	แก๊สโซฮอล์ 91 Gasohol 91	แก๊สโซฮอล์ 95 Gasohol 95	เบนซิน	ยูโร 5 ดีเซล Euro 5 Diesel	ยูโร 5 แก๊สโซฮอล์ 95 Euro 5 Gasohol 95
23-01-2568 06:00	33.36	33.01	33.96	35.80	36.17	44.46	45.36	44.76
15-01-2568 06:00	33.36	33.51	34.36	36.20	36.57	44.86	45.36	45.16
11-01-2568 06:00	33.36	33.51	33.86	35.70	36.07	44.36	45.36	44.66
03-01-2568 06:00	33.36	34.01	34.26	36.00	36.37	44.66	45.36	44.96

export

ระบะเวาตา มกธาภม 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: ผู้ที่มาเข้าตลาดจะขมาติดตราและประทับตราของเมือง เมืองจกทอมีกรปรับปรุงราคาให้เผยแพร่แล้ว ราคาสุดท้ายจึงหาตัวผู้รับ (จากเงินตรา) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (รวมค่าขนส่ง)

๕๕
มหาวิทยาลัย 11 กุมภาพันธ์ 2568 09:42:19H.

16	รหัสสมุดบัญชี	1601010100100000	รหัสสาขา	บัญชี	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
----	---------------	------------------	----------	-------	-------------------

16

ศาสตราจารย์

1602020100300000

หั่นข่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่

๗๕

356.67

การดำเนินการจัดซื้อวัสดุ (การจ้างเหมา) ในวงเงิน 2567
เดือน ธันวาคม ปี 2567

เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2568 / 10:22:22 น.

หมายเหตุ : การซื้อวัสดุสามารถดำเนินการได้ตามใบเสนอราคาที่ได้รับ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
บุรีรัมย์ โทร. 04 461 1016

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	ปริมาณ (บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงสี่เหลี่ยม 210 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ม.	ลบ.ม.	2,032.71
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ม.	ลบ.ม.	2,056.07
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงสี่เหลี่ยม 280 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม.	ลบ.ม.	2,056.07
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงสี่เหลี่ยม 320 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ม.	ลบ.ม.	2,037.38
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงสี่เหลี่ยม 180 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ม.	ลบ.ม.	1,682.24
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงสี่เหลี่ยม 210 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ม.	ลบ.ม.	1,752.34
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ม.	ลบ.ม.	1,845.79
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงสี่เหลี่ยม 280 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม.	ลบ.ม.	1,939.25
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงสี่เหลี่ยม 320 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ม.	ลบ.ม.	2,079.44
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงสี่เหลี่ยม 350 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ม.	ลบ.ม.	2,172.90
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงสี่เหลี่ยม 400 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ม.	ลบ.ม.	2,266.36
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงสี่เหลี่ยม 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.61
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงสี่เหลี่ยม 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.01
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงสี่เหลี่ยม 20 x 60 x 7.5 ซม. ทรายหยาบ	ก้อน	26.64
15	อิฐปูพื้น ขนาด 2 x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.70
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 0.22 x 0.22 x 10.00 ม.	ท่อน	2,336.45
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 0.18 x 0.18 x 12.00 ม.	ท่อน	1,962.62
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 0.22 x 0.22 x 15.00 ม.	ท่อน	3,600.00
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 0.26 x 0.26 x 21.00 ม.	ท่อน	6,869.16
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 0.30 x 0.30 x 21.00 ม.	ท่อน	8,242.99
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 0.35 x 0.35 x 21.00 ม.	ท่อน	10,794.39
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 0.40 x 0.40 x 21.00 ม.	ท่อน	12,953.27
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	233.64
24	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง SR.24 ยาว 10 เมตร กว. 6 มม.	ตัน	21,050.31
25	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง SR.24 ยาว 10 เมตร กว. 9 มม.	ตัน	19,852.71

26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ถ. 12 มม.	ตัน	21,888.60
27	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ถ. 15 มม.	ตัน	21,229.91
28	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ถ. 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,415.61
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ถ. 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,286.64
30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ถ. 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,692.90
31	ลวดเหล็ก ถ. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	71.96
32	เหล็กฉาก ขนาด 3 มม. ยาว 6 เมตร 40 x 40 มม. พื้นผิว 11.0 กก.	ตัน	249.54
33	เหล็กฉาก ขนาด 4 มม. ยาว 6 เมตร 40 x 40 มม. พื้นผิว 14.5 กก.	ตัน	324.30
34	เหล็กฉาก ขนาด 4 มม. ยาว 6 เมตร 50 x 50 มม. พื้นผิว 18.4 กก.	ตัน	414.02
35	เหล็กฉาก ขนาด 6 มม. ยาว 6 เมตร 50 x 50 มม. พื้นผิว 26.8 กก.	ตัน	600.00
36	เหล็กฉาก ขนาด 6 มม. ยาว 6 เมตร 65 x 65 มม. พื้นผิว 35.5 กก.	ตัน	829.91
37	เหล็กฉาก ขนาด 6 มม. ยาว 6 เมตร 75 x 75 มม. พื้นผิว 41.1 กก.	ตัน	937.86
38	เหล็กวงรี ขนาด 100 มม. x 50 มม. พื้นผิว 56.2 กก./ตัน ยาว 6 เมตร	ตัน	1,242.06
39	เหล็กฉาก (Light Lip Channel Steel) ขนาด 2.3 มม. ยาว 6 เมตร 75 x 45 x 15 มม. พื้นผิว 21 กก./ตัน	ตัน	423.83
40	เหล็กฉาก (Light Lip Channel Steel) ขนาด 2.3 มม. ยาว 6 เมตร 100 x 50 x 20 มม. พื้นผิว 23.5 กก.	ตัน	525.24
41	เหล็กฉาก (Light Lip Channel Steel) ขนาด 3.2 มม. ยาว 6 เมตร 100 x 50 x 20 มม. พื้นผิว 34.0 กก.	ตัน	737.85
42	เหล็กฉาก (Light Lip Channel Steel) ขนาด 2.3 มม. ยาว 6 เมตร 125 x 50 x 20 มม. พื้นผิว 25.5 กก.	ตัน	577.57
43	เหล็กฉาก (Light Lip Channel Steel) ขนาด 3.2 มม. ยาว 6 เมตร 125 x 50 x 20 มม. พื้นผิว 36.5 กก.	ตัน	782.71
44	เหล็กฉาก (Light Lip Channel Steel) ขนาด 2.3 มม. ยาว 6 เมตร 150 x 50 x 20 มม. พื้นผิว 29.5 กก.	ตัน	630.84
45	เหล็กฉาก (Light Lip Channel Steel) ขนาด 3.2 มม. ยาว 6 เมตร 150 x 50 x 20 มม. พื้นผิว 40.3 กก.	ตัน	888.79
46	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1.2 มม. ยาว 6 เมตร 3/4" x 3/4"	ตัน	114.02
47	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1.2 มม. ยาว 6 เมตร 1" x 1"	ตัน	157.94
48	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2.0 มม. ยาว 6 เมตร 2" x 2"	ตัน	447.66
49	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1.8 มม. ยาว 6 เมตร 1 1/2" x 1 1/2"	ตัน	331.78
50	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ตัน	224.30
51	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ตัน	247.66
52	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ตัน	344.86
53	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ตัน	399.07
54	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ตัน	541.12
55	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ตัน	641.12
56	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ตัน	1,245.79
57	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ตัน	1,738.32

58	ข้อต่อเหล็ก 1/2 นิ้ว	อื่น	12.15
59	ข้อต่อเหล็ก 3/4 นิ้ว	อื่น	15.42
60	ข้อต่อเหล็ก 1 นิ้ว	อื่น	26.64
61	ข้อต่อเหล็ก 90 องศา 1/2 นิ้ว	อื่น	14.02
62	ข้อต่อเหล็ก 90 องศา 3/4 นิ้ว	อื่น	22.90
63	ข้อต่อเหล็ก 90 องศา 1 นิ้ว	อื่น	33.18
64	สามทาง 90 องศาเหล็กสแตนเลส 1/2 นิ้ว	อื่น	20.10
65	สามทาง 90 องศาเหล็กสแตนเลส 3/4 นิ้ว	อื่น	28.51
66	สามทาง 90 องศาเหล็กสแตนเลส 1 นิ้ว	อื่น	50.00
67	ข้อต่อเหล็ก 0.5 มม. 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	พ่อน	140.19
68	ข้อต่อเหล็ก 0.5 มม. 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	พ่อน	280.37
69	ข้อต่อเหล็ก 0.5 มม. 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	พ่อน	214.95
70	ข้อต่อเหล็ก 0.5 มม. 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	พ่อน	54.21
71	ข้อต่อเหล็ก 0.5 มม. 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	พ่อน	66.36
72	ข้อต่อเหล็ก 0.5 มม. 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	อื่น	3.74
73	ข้อต่อเหล็ก 0.5 มม. 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	อื่น	4.67
74	ข้อต่อเหล็ก 0.5 มม. 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	อื่น	6.54
75	ข้อต่อเหล็ก 0.5 มม. 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	อื่น	4.67
76	ข้อต่อเหล็ก 0.5 มม. 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	อื่น	11.21
77	ข้อต่อเหล็ก 0.5 มม. 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	พ่อน	163.55
78	ข้อต่อเหล็ก 0.5 มม. 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	พ่อน	215.42
79	ข้อต่อเหล็ก 0.5 มม. 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	พ่อน	387.85
80	ข้อต่อเหล็ก 0.5 มม. 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	พ่อน	296.73
81	ข้อต่อเหล็ก 0.5 มม. 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	พ่อน	387.85
82	ข้อต่อเหล็ก 0.5 มม. 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	พ่อน	542.06
83	ข้อต่อเหล็ก 0.5 มม. 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	พ่อน	1,051.41
84	ข้อต่อเหล็ก 0.5 มม. 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	พ่อน	1,658.88
85	ข้อต่อเหล็ก 0.5 มม. 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	พ่อน	242.99
86	ข้อต่อเหล็ก 0.5 มม. 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	พ่อน	373.83
87	ข้อต่อเหล็ก 0.5 มม. 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	พ่อน	84.11
88	ข้อต่อเหล็ก 0.5 มม. 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	พ่อน	168.22
89	ข้อต่อเหล็ก 0.5 มม. 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	พ่อน	273.37

123	ไม้กระดาน ไม้สี ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.พ.	489.25
124	ไม้กระดาน ไม้สี ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.พ.	617.29
125	ไม้แผ่นเคลือบสี ขนาด 18.925 ลิตร ตรา E โอ	กระป๋อง	512.15
126	ไม้แผ่นเคลือบสี ขนาด 3.785 ลิตร ตรา E โอ	กระป๋อง	625.23
127	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา E โอ	กระป๋อง	993.46
128	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา E โอ	กระป๋อง	212.15
129	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา E โอ (E 100)	กระป๋อง	331.78
130	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา E โอ	กระป๋อง	1,975.70
131	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา Jotatough Hishield Matt)	กระป๋อง	450.47
132	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา Jotatough Hishield Matt)	กระป๋อง	1,381.31
133	สีรองพื้นใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา E โอ 1611	กระป๋อง	382.24
134	สีรองพื้นใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา E โอ	กระป๋อง	308.41
135	สีรองพื้นใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา E โอ (# 7700)	กระป๋อง	286.92
136	สีรองพื้นใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา E โอ (# 7700)	กระป๋อง	1,343.93
137	สีรองพื้นใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา SP1000)	กระป๋อง	357.01
138	ไม้แผ่นเคลือบสี ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา E โอ 52 (ยูนิเทค ย 202)	กระป๋อง	881.78
139	สีย้อมไม้ สีดำน ขนาด 3.79 ลิตร ตรา E โอ 52 (ยูนิเทค อควา	กระป๋อง	163.55
140	ไม้แผ่นเคลือบสี ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา E โอ 52 (ยูนิเทค ย 404)	กระป๋อง	1,179.91
141	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา E โอ	กระป๋อง	521.03
142	สีเนื้อ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา AAA	กระป๋อง	149.53
143	สีเนื้อ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา SETKO	กระป๋อง	166.36
144	กระดาษทรายชนิดไม่เบอร์ด 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ตรา	โหล	100.93
145	กระดาษทรายชนิดไม่เบอร์ด 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ตรา	โหล	89.72
146	กระดาษทรายชนิดไม่เบอร์ด 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	61.68
147	กระดาษทรายชนิดไม่เบอร์ด 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	72.90
148	กระดาษทรายชนิดไม่เคลือบสี ขนาด 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	596.26
149	กระดาษทรายชนิดไม่เคลือบสี ขนาด 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	481.31
150	กระดาษทรายชนิดไม่เคลือบสี ขนาด 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	453.27
151	กระดาษทรายชนิดไม่เคลือบสี ขนาด 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	750.47
152	กระดาษทรายชนิดไม่เคลือบสี ขนาด 1 1/4" x 4" ลูฟท์ 1/2"	บาน	1,198.13
153	วงกบประตู ไม้เนื้อแข็ง ไม่เคลือบสี ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาด 2" x 4"	ชุด	808.41
154	ตะปัดไม้ ชนิดคอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	47.20

155	ตะปุดทองแดง 3" - 4"	กก.	56.07
156	ตะปุดทองแดง 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	74.77
157	ตะปุดทองแดง 3"	กก.	3.74
158	ตะปุดทองแดง 4"	กก.	3.74
159	ตะปุดทองแดง 6"	กก.	3.74
160	ตะปุดทองแดง 8"	กก.	4.67
161	ทองแดงแผ่น 6 นิ้ว	กก.	9.35
162	แผ่นทองแดง 1 นิ้ว 50 กก./ถ. อลูมิเนียม (น้ำเงิน)	กก.	2,429.91
163	แผ่นทองแดง 50 กก./ถ. อลูมิเนียม SCG สีดำเขียว	กก.	2,682.25
164	แผ่นทองแดง 50 กก./ถ. อลูมิเนียม	กก.	2,598.13
165	แผ่นทองแดง 50 กก./ถ. อลูมิเนียม 299	กก.	2,242.99
166	แผ่นทองแดง 50 กก./ถ. อลูมิเนียม	กก.	2,747.66
167	แผ่นทองแดง 50 กก./ถ. อลูมิเนียม	กก.	2,093.46
168	แผ่นทองแดง 3.5 กก. อลูมิเนียม	กก.	439.25
169	แผ่นทองแดง 250 กก./ถ. อลูมิเนียม	กก.	128.04
170	แผ่นทองแดง 250 กก./ถ. อลูมิเนียม	กก.	134.58
171	แผ่นทองแดง 500 กก./ถ. อลูมิเนียม	กก.	250.00
172	แผ่นทองแดง 250 กก./ถ. อลูมิเนียม	กก.	196.26
173	แผ่นทองแดง 500 กก./ถ. อลูมิเนียม	กก.	317.76
174	แผ่นทองแดง 500 กก./ถ. อลูมิเนียม	กก.	261.68
175	แผ่นทองแดง 250 กก./ถ. อลูมิเนียม	กก.	144.86
176	ทองแดง	กก.	607.48
177	ทองแดง เบอร์ 1	กก.	356.70
178	ทองแดง 3/4" เบอร์ 1	กก.	389.72
179	ทองแดง เบอร์ 1	กก.	230.38
180	ทองแดง 15 - 30 กก. เบอร์ 1	กก.	280.37
181	ทองแดง (ทอง) 1/2 นิ้ว	กก.	107.48
182	ทองแดง 1/2 นิ้ว	กก.	82.24
183	ทองแดง 1/2 นิ้ว	กก.	96.26
184	ทองแดง 33 กก. เบอร์ 80	กก.	137.85
185	ทองแดง 80 กก.	กก.	72.43
186	สายไฟฟ้าในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 1.0 ตร.ม. ยาว 100 ม. ไทยยชาติ	กก.	929.91

* หมายเหตุถึงราคา Price List

[illegible]

187	สายไฟฟ้าเส้นภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ๓๓๓ ไทยพาณิชย์	ม.น	1,373.83
188	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ และจุดขึ้น 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ๓๓๓ ไทยพาณิชย์	ม.น	1,345.79
189	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ และจุดขึ้น 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ๓๓๓ ไทยพาณิชย์	ม.น	2,163.55
190	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ๓๓๓ ANT	ม.น	1,112.15
191	สายไฟฟ้า VFF สายแบบแกนคู่ และจุดขึ้น 300 โวลต์ ขนาด 2 * 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ๓๓๓ ไทยพาณิชย์	ม.น	1,242.99
192	สายไฟฟ้า VFF สายแบบแกนคู่ และจุดขึ้น 300 โวลต์ ขนาด 2 * 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ๓๓๓ ไทยพาณิชย์	ม.น	2,429.91
193	สายไฟฟ้า VFF สายแบบแกนคู่ และจุดขึ้น 300 โวลต์ ขนาด 2 * 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ๓๓๓ ANT	ม.น	1,749.53
194	สายไฟฟ้า VCT สายแบบแกนคู่ และจุดขึ้น 750 โวลต์ ขนาด 2 * 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ๓๓๓ FUHRER	ม.น	3,000.00
195	สายไฟฟ้าเส้นภายในอาคาร THW สายแบบแกนคู่ และจุดขึ้น 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ๓๓๓ ไทยพาณิชย์	ม.น	897.20
196	สายไฟฟ้าเส้นภายในอาคาร THW สายแบบแกนคู่ และจุดขึ้น 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ๓๓๓ ไทยพาณิชย์	ม.น	1,186.92
197	สายไฟฟ้า THW สายแบบแกนคู่ และจุดขึ้น 750 โวลต์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ๓๓๓ ไทยพาณิชย์	ม.น	570.09
198	สายไฟฟ้า THW สายแบบแกนคู่ และจุดขึ้น 750 โวลต์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ๓๓๓ ไทยพาณิชย์	ม.น	1,116.82
199	สายไฟฟ้า THW สายแบบแกนคู่ และจุดขึ้น 750 โวลต์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ๓๓๓ ANT	ม.น	607.48
200	สายไฟฟ้า THW สายแบบแกนคู่ และจุดขึ้น 750 โวลต์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ๓๓๓ ANT	ม.น	953.27
201	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ๓๓๓ ไทยพาณิชย์	อัน	35.05
202	ปลั๊กสวิตช์ 36/40 วัตต์ ๓๓๓ ไทยพาณิชย์	อัน	162.81
203	สวิตช์เต้ารับ ขนาด 4-65 วัตต์ ๓๓๓ ไทยพาณิชย์	อัน	20.56
204	หลอดไฟฟ้าหลอดออรัลขนาด 36 วัตต์ ๓๓๓ ไทยพาณิชย์	หลอด	60.75
205	หลอดไฟฟ้าหลอดออรัลขนาด 36 วัตต์ ๓๓๓ ไทยพาณิชย์	หลอด	56.07
206	หลอดไฟฟ้าแบบกึ่งยาว ขนาด 60 วัตต์ ๓๓๓ ไทยพาณิชย์	ดวง	22.43
207	ตู้สวิตช์ไฟฟ้าภายในอาคาร และจุดขึ้น ๓๐๗ C 307	อัน	1,168.22
208	ตู้สวิตช์ไฟฟ้าภายในอาคาร และจุดขึ้น ๓๐๗ K-17389X	อัน	1,020.56
209	อ่างล้างหน้าไฟฟ้าภายในอาคาร และจุดขึ้น ๓๐๗ C 005	อัน	925.23
210	อ่างล้างหน้าไฟฟ้าภายในอาคาร และจุดขึ้น ๓๐๗ C 002	อัน	794.39
211	อ่างล้างหน้าไฟฟ้าภายในอาคาร และจุดขึ้น ๓๐๗ K-17336X	อัน	807.48
212	อ่างล้างหน้าไฟฟ้าภายในอาคาร และจุดขึ้น ๓๐๗ C 834	อัน	420.56
213	อ่างล้างหน้าไฟฟ้าภายในอาคาร และจุดขึ้น ๓๐๗ K-17394X	อัน	393.46
214	ตู้สวิตช์ไฟฟ้าภายในอาคาร และจุดขึ้น ๓๐๗ 6 x 6 นิ้ว ๓๐๗ C 814	อัน	317.76

90	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	54.67
91	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 18	กก.	66.36
92	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีเพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	12.85
93	กรอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	36.45
94	กรอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	36.45
95	กรอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	43.93
96	กรอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	53.27
97	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	42.99
98	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	56.08
99	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	60.75
100	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	70.09
101	กระเบื้องลอนคู่ สีมาตรฐาน ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราไอฟาร์ (ลูกโลก)	แผ่น	51.40
102	กรอบสันโค้ง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	64.49
103	กรอบข้าง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	40.19
104	กรอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	43.93
105	กรอบมุม สีมาตรฐาน ขนาด 50 x 45 x 0.5 ซม. ตราไอฟาร์ (ลูกโลก)	แผ่น	52.34
106	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	230.85
107	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	288.32
108	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	188.79
109	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	128.97
110	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	205.61
111	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,205.61
112	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	1,700.93
113	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,665.42
114	กระจกใส หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	32.71
115	กระจกใส หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	35.52
116	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.40 ซม. ตราช้าง	แผ่น	142.06
117	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	697.20
118	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	681.31
119	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48
120	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	598.13
121	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	698.13
122	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	614.49